

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
03/18	1	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,60 m	0,63 m	Gabelansatz (1 Ast fehlend)	0,11808
03/18	2	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,71 m	0,90 m	Gabel	0,15456
03/18	3	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,71 m	0,90 m	Gabel	0,15456
03/18	4	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,66 m	0,90 m	Gabel / Gabelansatz 1 Ast faul	0,14976
03/18	5	Lebensbaum(Thuja)	09/2018	3,20 m	0,06 m	0,64 m	0,90 m	Gabel / Gabelansatz 1 Ast faul	0,14784
05/18	1	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,61 m	0,30 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen	0,09282
05/18	2	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,38 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen	0,10404
05/18	3	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,41 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen	0,10710
05/18	4	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,44 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen	0,11016
05/18	5	Roterle	09/2018	3,40 m	0,06 m	0,64 m	0,43 m	relativ gerade mit leichten Astansätzen	0,10914
02/19	1	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,03 m	0,46 m	0,41 m		0,04633
02/19	2	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,59 m	0,50 m	kleine Faulstelle	0,11609
02/19	3	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,60 m	0,59 m	kleine Faulstelle	0,12674
02/19	4	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,61 m	0,63 m	leichter Kernriss	0,13206
02/19	5	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,63 m	0,52 m		0,12248
02/19	6	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,67 m	0,57 m		0,13206
02/19	7	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,67 m	0,58 m		0,13313
02/19	8	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,61 m	0,48 m		0,11609
02/19	9	Rosskastanie	03/2019	3,55 m	0,06 m	0,55 m	0,36 m		0,09692
03/19	1	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,50 m	0,41 m		0,13104
03/19	2	Roterle	03/2019	4,80 m	0,03 m	0,57 m	0,44 m		0,07272
03/19	3	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,62 m	0,48 m		0,15840
03/19	4	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,61 m	0,48 m		0,15696
03/19	5	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,59 m	0,47 m		0,15264
03/19	6	Roterle	03/2019	4,80 m	0,06 m	0,59 m	0,43 m		0,14688
04/19	1	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,58 m	0,53 m	Faulstellen	0,15085
04/19	2	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,60 m	0,57 m	Faulstellen	0,15900
04/19	3	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,66 m	0,60 m	leichter Kernriss	0,17123
04/19	4	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,70 m	0,55 m	Faust/ kern eingerissen	0,16988
04/19	5	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,70 m	0,55 m	wenig Kern	0,16988
04/19	6	Spitzahorn	03/2019	4,53 m	0,06 m	0,70 m	0,54 m	wenig Kern/ kleine Faust	0,16852
06/19	1	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,58 m	0,51 m	lebhaft Baumkante	0,09483
06/19	2	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,70 m	0,60 m	lebhaft Baumkante	0,11310
06/19	3	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,74 m	0,65 m	knollen an Baumkante/ leichter Riss	0,12093
06/19	4	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,71 m	0,67 m	Kernrissig/BK mit Knollen und wumbefall/pilzbefall	0,12006
06/19	5	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,71 m	0,65 m	leichter Riss in der Mitte/ schöner Kern/ BK mit Pilzbefall	0,11832
06/19	6	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,67 m	0,61 m	Pilzspuren in Baumkante	0,11136
06/19	7	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,70 m	0,57 m	lebhaft Baumkante	0,11049
06/19	8	Spitzahorn	03/2019	2,90 m	0,06 m	0,68 m	0,57 m	lebhaft Baumkante	0,10875
11/19	1	Eiche	05/2019	1,90 m	0,06 m	0,69 m	0,55 m	ca 2-3cm Splintanteil	0,07068
11/19	2	Eiche	05/2019	1,90 m	0,06 m	0,74 m	0,65 m	ca 2-3cm Splintanteil	0,07923
11/19	3	Eiche	05/2019	1,90 m	0,08 m	0,84 m	0,74 m	ca 2-3cm Splintanteil	0,12008
13/19	1	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,58 m	0,49 m	Olivkern	0,17013
13/19	2	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,70 m	0,61 m	Olivkern	0,27772
13/19	3	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,75 m	0,67 m	Olivkern	0,30104
13/19	4	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,75 m	0,70 m	Ringriss bis zur mitte	0,30740
13/19	5	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,79 m	0,70 m	Ringriss beidseitig bis 1/3	0,31588
13/19	6	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,08 m	0,73 m	0,69 m	Olivkern ohne Äste 1A	0,30104
13/19	7	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,68 m	0,62 m	Olivkern ohne Äste 1A	0,20670
13/19	8	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,65 m	0,52 m	Olivkern ohne Äste 1A	0,18603
13/19	9	Esche Olivkern	05/2019	5,30 m	0,06 m	0,46 m	0,38 m	Olivkern ohne Äste 1A	0,13356
14/19	1	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,54 m	0,48 m		0,14076

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
14/19	2	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,61 m	0,58 m		0,16422
14/19	3	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,70 m	0,68 m	mit kernverfärbung	0,25392
14/19	4	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,77 m	0,72 m	Einriss am Zopf ca 1m	0,27416
14/19	5	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,80 m	0,78 m	Kernriss	0,29072
14/19	6	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,08 m	0,76 m	0,71 m	Metall (2x2 Nägel)	0,27048
14/19	7	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,75 m	0,72 m	Metall (2x2 Nägel)	0,20286
14/19	8	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,70 m	0,70 m		0,19320
14/19	9	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,56 m	0,66 m		0,16836
14/19	10	Spitzahorn	05/2019	4,60 m	0,06 m	0,46 m	0,45 m		0,12558
18/19	1	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,48 m	0,48 m		0,07632
18/19	2	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,50 m	0,50 m		0,07950
18/19	3	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,48 m	0,48 m	Faulast	0,07632
18/19	4	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,49 m	0,49 m	Faulast	0,07791
18/19	5	Erle	05/2019	2,65 m	0,06 m	0,43 m	0,35 m	Fauläste/ Einrisse	0,06201
19/19	1	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,51 m	0,47 m	olivkern angeschnitten	0,09408
19/19	2	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,58 m	0,60 m	Ringrissansatz	0,11328
19/19	3	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,68 m	0,66 m	Ringrissansatz	0,17152
19/19	4	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,71 m	0,69 m	Ringriss	0,17920
19/19	5	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,70 m	0,70 m	im Ringriss gespalten (2Teile)	0,17920
19/19	6	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,08 m	0,67 m	0,69 m	Ringkern entnehmbar (Vertiefung in der Mitte)	0,17408
19/19	7	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,55 m	0,51 m	Riss	0,10176
19/19	8	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,58 m	0,52 m	Riss	0,10560
19/19	9	Esche Olivkern	05/2019	3,20 m	0,06 m	0,45 m	0,45 m	Riss	0,08640
07/20	1	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,71 m	0,65 m		0,12648
07/20	2	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,75 m	0,72 m		0,13671
07/20	3	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,79 m	0,77 m	Kernriss	0,14508
07/20	4	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,85 m	0,79 m	Kernriss	0,20336
07/20	5	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,90 m	0,82 m	Kernriss 1m	0,21328
07/20	6	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,92 m	0,81 m	Kernriss 1m	0,21452
07/20	7	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,08 m	0,90 m	0,78 m		0,20832
07/20	8	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,87 m	0,67 m		0,14322
07/20	9	Buche Rotkern (verpilzt)	01/2020	3,10 m	0,06 m	0,80 m	0,60 m		0,13020
08/20	1	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,68 m	0,56 m	gemessen bei Astansatz	0,09560
08/20	2	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,69 m	0,60 m	Kernriss	0,09946
08/20	3	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,70 m	0,61 m	Risse Unten / Oben	0,10100
08/20	4	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,64 m	0,60 m		0,09560
08/20	5	Buche Rotkern	01/2020	2,57 m	0,06 m	0,53 m	0,55 m		0,08327
12/20	1	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,40 m	Rotkern, Ast am Ende	0,11640
12/20	2	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,06 m	0,60 m	0,51 m	Rotkern, Ast am Ende	0,13320
12/20	3	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,08 m	0,60 m	0,58 m		0,18880
12/20	4	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,08 m	0,58 m	0,57 m		0,18400
12/20	5	Buche Rotkern	05/2020	4,00 m	0,06 m	0,53 m	0,51 m		0,12480
13/20	1	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,06 m	0,52 m	0,52 m		0,10296
13/20	2	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,06 m	0,60 m	0,60 m		0,11880
13/20	3	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,64 m	0,64 m		0,16896
13/20	4	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,66 m	0,66 m		0,17424
13/20	5	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,70 m	0,66 m	Kernriss	0,17952
13/20	6	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,08 m	0,70 m	0,58 m	Kernriss	0,16896
13/20	7	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,06 m	0,60 m	0,53 m		0,11187
13/20	8	Buche Rotkern	05/2020	3,30 m	0,06 m	0,57 m	0,50 m	Kabeleinschluss	0,10593
14/20	1	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,06 m	0,50 m	0,45 m		0,12255
14/20	2	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,06 m	0,58 m	0,50 m		0,13932

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
14/20	3	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,63 m	0,56 m	Kernriss	0,20468
14/20	4	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,60 m	0,55 m	Kernriss	0,19780
14/20	5	Buche Rotkern	05/2020	4,30 m	0,08 m	0,59 m	0,55 m		0,19608
15/20	1	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,57 m	0,43 m	Rindeneinschluss am Fuss	0,09000
15/20	2	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,60 m	0,45 m		0,09450
15/20	3	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,63 m	0,45 m	Leichter Riss oberhalb	0,09720
15/20	4	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,62 m	0,43 m	Leichter Riss oberhalb	0,09450
15/20	5	Birke	05/2020	3,00 m	0,06 m	0,62 m	0,43 m	Leichter Riss oberhalb	0,09450
16/20	1	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,50 m	0,46 m	ca 80cm Riss oben	0,09936
16/20	2	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,56 m	0,52 m	ca 40cm Riss oben	0,11178
16/20	3	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,53 m	kernriss	0,11696
16/20	4	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,53 m	Kernriss	0,11696
16/20	5	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,60 m	0,52 m	Kern unterbrochen mit Astansatz	0,11592
16/20	6	Buche Rotkern	05/2020	3,45 m	0,06 m	0,54 m	0,50 m	ohne Kern mit Astansatz	0,10764
19/20	1	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,45 m	0,38 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel	0,07844
19/20	2	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,50 m	0,43 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel	0,08789
19/20	3	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,56 m	0,46 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel	0,09639
19/20	4	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,59 m	0,45 m	Rinde eingewachsen unteres Drittel	0,09828
19/20	5	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,56 m	0,42 m		0,09261
19/20	6	Roteiche	07/2020	3,15 m	0,06 m	0,52 m	0,38 m		0,08505
20/20	1	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m		0,09078
20/20	2	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,54 m	0,45 m	Kernriss oben/unten	0,10098
20/20	3	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,56 m	0,48 m	Kernriss oben/unten	0,10608
20/20	4	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,54 m	0,44 m	Kernriss oben/unten	0,09996
20/20	5	Esche	07/2020	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,41 m		0,09282
21/20	1	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,48 m	0,38 m		0,09804
21/20	2	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,53 m	0,44 m	Kernriss oben/unten	0,11058
21/20	3	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,48 m	Kernriss oben/unten	0,11742
21/20	4	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,57 m	0,52 m	Kernriss oben/unten	0,12426
21/20	5	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,58 m	0,53 m	Kernriss oben stark/unten	0,12654
21/20	6	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,57 m	0,46 m	Kernriss oben/unten	0,11742
21/20	7	Esche	07/2020	3,80 m	0,06 m	0,52 m	0,39 m		0,10374
22/20	1	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,06 m	0,61 m	0,42 m		0,12360
22/20	3	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,08 m	0,81 m	0,54 m		0,21600
22/20	4	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,06 m	0,84 m	0,61 m	Kernriss unten leicht	0,17400
22/20	5	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,06 m	0,81 m	0,63 m		0,17280
22/20	6	Roteiche	07/2020	4,00 m	0,06 m	0,76 m	0,62 m		0,16560
23/20	1	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,30 m	0,54 m	Kernriss ca 1m oberhalb	0,11466
23/20	2	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,40 m	0,58 m	Kernriss ca 1m oberhalb	0,13377
23/20	3	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,48 m	0,60 m	Kernriss ca 1m oberhalb/unterhalb	0,14742
23/20	4	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,54 m	0,56 m	Kernriss ca 1m oberhalb/unterhalb	0,15015
23/20	5	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,53 m	0,53 m	Kernriss ca 1m oberhalb	0,14469
23/20	6	Ahorn	07/2020	4,55 m	0,06 m	0,50 m	0,47 m	Kernriss ca 1m oberhalb	0,13241
01/21	1	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,65 m	0,45 m	Einrisse oben und unten	0,11484
01/21	2	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,68 m	0,56 m	Einrisse oben und unten	0,12946
01/21	3	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,70 m	0,58 m	Einrisse oben und unten	0,13363
01/21	4	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,71 m	0,61 m	Kernriss	0,18374
01/21	5	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,71 m	0,61 m	1 Seitig besäumt	0,18374
01/21	6	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,70 m	0,60 m	1 Seitig besäumt	0,18096
01/21	7	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,08 m	0,67 m	0,59 m	1 Seitig besäumt/ einlaufender Splint	0,17539
01/21	8	Roteiche	08/2021	3,48 m	0,06 m	0,64 m	0,53 m		0,12215
02/21	1	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,31 m		0,06975

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
02/21	2	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,34 m		0,07254
02/21	3	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,44 m	0,35 m		0,07347
02/21	4	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,46 m	0,31 m		0,07161
02/21	5	Birke	07/2021	3,10 m	0,06 m	0,43 m	0,30 m		0,06789
03/21	1	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,48 m	0,69 m	alle mit Gabelansatz	0,12636
03/21	2	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,53 m	0,73 m		0,13608
03/21	3	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,56 m	0,73 m	Faulast/rindeneinschluss	0,13932
03/21	4	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,56 m	0,73 m	Faulast/rindeneinschluss	0,13932
03/21	5	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,54 m	0,71 m	Rindeneinschluss	0,13500
03/21	6	Linde	07/2021	3,60 m	0,06 m	0,49 m	0,67 m		0,12528
04/21	1	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,38 m	0,31 m	rel gerade Baumkante	0,07866
04/21	2	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,42 m	0,35 m	rel gerade Baumkante	0,08778
04/21	3	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,42 m	0,35 m	rel gerade Baumkante	0,08778
04/21	4	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,40 m	0,35 m		0,08550
04/21	5	Erle	07/2021	3,80 m	0,06 m	0,36 m	0,30 m		0,07524
05/21	1	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,59 m	0,46 m		0,08348
05/21	2	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,50 m		0,09222
05/21	3	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,52 m		0,09381
05/21	4	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,66 m	0,55 m		0,09620
05/21	5	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,63 m	0,54 m	Kernriss	0,09302
05/21	6	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,57 m	0,49 m		0,08427
05/21	7	Eiche	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,49 m	0,40 m		0,07076
06/21	1	Eberesche	07/2021	2,25 m	0,06 m	0,42 m	0,61 m	Verpilzt/mit Gabelansatz und Rindeneinwuchs	0,06953
06/21	2	Eberesche	07/2021	2,25 m	0,06 m	0,44 m	0,63 m	Verpilzt/mit Gabelansatz und Rindeneinwuchs	0,07223
06/21	3	Eberesche	07/2021	2,25 m	0,06 m	0,50 m	0,63 m	Verpilzt/mit Gabelansatz/Rindeneinwuchs/Faulast	0,07628
06/21	4	Eberesche	07/2021	2,25 m	0,06 m	0,49 m	0,60 m	Verpilzt/mit Gabelansatz/Rindeneinwuchs/Faulast	0,07358
06/21	5	Eberesche	07/2021	2,25 m	0,06 m	0,45 m	0,53 m	Verpilzt/mit Gabelansatz/Rindeneinwuchs/Faulast	0,06615
07/21	1	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,41 m	0,34 m		0,05963
07/21	2	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,43 m	0,37 m		0,06360
07/21	3	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,42 m	0,37 m		0,06281
07/21	4	Erle	07/2021	2,65 m	0,06 m	0,37 m	0,33 m		0,05565
08/21	1	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,45 m	0,49 m	mit Kern	0,07755
08/21	2	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,55 m	0,55 m	mit Kern	0,09075
08/21	3	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,63 m	0,55 m	mit Kern	0,09735
08/21	4	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,66 m	0,55 m	mit Kern	0,09983
08/21	5	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,69 m	0,54 m	mit Kern	0,10148
08/21	6	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,65 m	0,51 m	mit Kern	0,09570
08/21	7	Ulme	07/2021	2,75 m	0,06 m	0,53 m	0,43 m	mit Kern	0,07920
09/21	1	Spitzahorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,49 m	0,33 m	alle mit Spitzkern	0,07011
09/21	2	Spitzahorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,41 m		0,08123
09/21	3	Spitzahorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,43 m	mit Kernriss	0,08294
09/21	4	Spitzahorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,54 m	0,44 m	mit Kernriss	0,08379
09/21	5	Spitzahorn	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m		0,07610
10/21	1	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,68 m	0,40 m		0,11340
10/21	2	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,76 m	0,50 m		0,13230
10/21	3	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,77 m	0,57 m		0,14070
10/21	4	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,78 m	0,60 m		0,14490
10/21	5	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,79 m	0,61 m		0,14700
10/21	6	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,78 m	0,67 m		0,15225
10/21	7	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,77 m	0,67 m		0,15120
10/21	8	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,74 m	0,62 m		0,14280
10/21	9	Buche Rotkern	07/2021	3,50 m	0,06 m	0,68 m	0,50 m		0,12390

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
11/21	1	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,48 m	0,67 m	-Köllmayr-	0,11586
11/21	2	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,50 m	0,70 m		0,12090
11/21	3	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,69 m	0,72 m		0,14206
11/21	4	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,71 m	0,73 m	Kernriss	0,14508
11/21	5	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,75 m	0,72 m		0,14810
11/21	6	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,71 m	0,71 m		0,14307
11/21	7	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,66 m	0,63 m	Ringriss	0,12997
11/21	8	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,59 m	0,56 m	Ringriss	0,11586
11/21	9	Ulme	07/2021	3,10 m	0,065 m	0,47 m	0,45 m		0,09269
12/21	1	Eiche	07/2021	2,40 m	0,06 m	0,37 m	0,35 m	Maße nur Kern/ einseitig besäumt	0,05184
12/21	5	Eiche	07/2021	2,40 m	0,06 m	0,33 m	0,30 m	Maße nur Kern/ einseitig besäumt	0,04536
13/21	1	Eiche	07/2021	2,60 m	0,06 m	0,60 m	0,48 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet	0,08424
13/21	2	Eiche	07/2021	2,60 m	0,06 m	0,67 m	0,52 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet	0,09282
13/21	3	Eiche	07/2021	2,60 m	0,06 m	0,73 m	0,54 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet	0,09906
13/21	4	Eiche	07/2021	2,60 m	0,08 m	0,78 m	0,57 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet	0,14040
13/21	5	Eiche	07/2021	2,60 m	0,08 m	0,78 m	0,61 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet/kernriss	0,14456
13/21	6	Eiche	07/2021	2,60 m	0,08 m	0,78 m	0,55 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet/Eisenholz/Kernriss	0,13832
13/21	9	Eiche	07/2021	2,60 m	0,06 m	0,63 m	0,30 m	Wurmbefall-->für aussen geeignet/Eisenholz/Kernriss	0,07254
14/21	1	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,65 m	0,47 m		0,08803
14/21	2	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,72 m	0,53 m		0,09825
14/21	3	Eiche	07/2021	2,62 m	0,06 m	0,77 m	0,57 m	Ringriss	0,10532
14/21	4	Eiche	07/2021	2,62 m	0,08 m	0,78 m	0,66 m	Ringriss	0,15091
14/21	5	Eiche	07/2021	2,62 m	0,08 m	0,78 m	0,69 m	Ringriss	0,15406
15/21	1	Eiche	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,60 m	0,50 m	"Fenster" (Loch von eingeschl. Metall)	0,09405
15/21	2	Eiche	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,65 m	0,62 m	"Fenster" (Loch von eingeschl. Metall), Faustelle	0,10859
15/21	3	Eiche	07/2021	2,85 m	0,08 m	0,68 m	0,67 m	Faulstellen	0,15390
15/21	4	Eiche	07/2021	2,85 m	0,08 m	0,74 m	0,70 m	Faulstellen	0,16416
15/21	5	Eiche	07/2021	2,85 m	0,08 m	0,70 m	0,68 m		0,15732
15/21	6	Eiche	07/2021	2,85 m	0,08 m	0,65 m	0,63 m		0,14592
15/21	7	Eiche	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,58 m	0,56 m		0,09747
15/21	8	Eiche	07/2021	2,85 m	0,06 m	0,53 m	0,46 m		0,08465
16/21	1	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,39 m	0,39 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m	0,05850
16/21	2	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,43 m	0,43 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m	0,06450
16/21	3	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,46 m	0,46 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m	0,06900
16/21	4	SchwarznuSS	07/2021	2,50 m	0,06 m	0,40 m	0,40 m	starke Faulstellen/ Stamm war hohl/effektive L 2,0m	0,06000
17/21	1	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,37 m	0,26 m	leichte Krümmung	0,08127
17/21	2	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,29 m	leichte Krümmung	0,08901
17/21	3	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,29 m	leichte Krümmung	0,08901
17/21	4	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,40 m	0,28 m	leichte Krümmung	0,08772
17/21	5	Kirsche	09/2021	4,30 m	0,06 m	0,38 m	0,25 m	leichte Krümmung	0,08127
18/21	1	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,43 m	0,35 m	1,50m oben gekrümmt	0,08892
18/21	2	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,47 m	0,42 m	1,50m oben gekrümmt	0,10146
18/21	3	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,47 m	0,44 m	1,50m oben gekrümmt	0,10374
18/21	4	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,46 m	0,44 m	1,50m oben gekrümmt	0,10260
18/21	5	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,46 m	0,43 m	1,50m oben gekrümmt	0,10146
18/21	6	Kirsche	08/2021	3,80 m	0,06 m	0,41 m	0,41 m	1,50m oben gekrümmt	0,09348
19/21	1	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,44 m		0,09288
19/21	2	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,44 m	0,40 m		0,09072
19/21	3	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,40 m	Faulast	0,08856
19/21	4	Kirsche	08/2021	3,60 m	0,06 m	0,40 m	0,38 m		0,08424
20/21	1	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,58 m	0,57 m		0,10868
20/21	2	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,69 m	0,65 m		0,12663

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
20/21	3	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,77 m	0,70 m	Kernriss	0,13892
20/21	4	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,08 m	0,80 m	0,73 m	Kernriss	0,19278
20/21	5	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,08 m	0,80 m	0,73 m		0,19278
20/21	6	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,80 m	0,71 m	Wurmbefall	0,14270
20/21	7	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,73 m	0,65 m	Wurmbefall	0,13041
20/21	8	Roteiche	07/2021	3,15 m	0,06 m	0,65 m	0,58 m	Wurmbefall	0,11624
21/21	1	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,48 m	0,50 m	Leichter Gabelansatz/ Faul-Ast	0,09996
21/21	2	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,50 m	Leichter Gabelansatz/ Faul-Ast	0,10200
21/21	3	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,50 m	0,47 m	Leichter Gabelansatz	0,09894
21/21	4	Kirsche	07/2021	3,40 m	0,06 m	0,46 m	0,40 m	Leichter Gabelansatz	0,08772
22/21	1	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,50 m	0,35 m	Faulstellen	0,13388
22/21	2	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	Faulstellen	0,14963
22/21	3	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,56 m	0,43 m		0,15593
22/21	4	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,58 m	0,41 m		0,15593
22/21	5	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,55 m	0,35 m	Faulstellen (Punktuell)	0,14175
22/21	6	Birke	07/2021	5,25 m	0,06 m	0,54 m	0,34 m	Faulstellen (Punktuell)	0,13860
23/21	1	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,41 m	0,37 m	Gabelansatz/leichte Krümmung	0,10530
23/21	2	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,47 m	0,45 m	Gabelansatz/leichte Krümmung	0,12420
23/21	3	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,53 m	0,48 m	Gabelansatz/leichte Krümmung	0,13635
23/21	4	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,55 m	0,46 m	Gabelansatz/leichte Krümmung	0,13635
23/21	5	Kirsche	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,48 m	0,39 m	Deckelbrett (gabel rund auslaufend)	0,11745
24/21	1	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,55 m	0,35 m	kein ausgeprägter Kern	0,13716
24/21	2	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m		0,14478
24/21	3	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,57 m	0,40 m		0,14783
24/21	4	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,50 m	0,39 m		0,13564
24/21	5	Erle	07/2021	5,08 m	0,06 m	0,49 m	0,36 m		0,12954
25/21	1	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,70 m	0,40 m		0,14520
25/21	2	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,69 m	0,44 m	Kernriss	0,14916
25/21	4	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,65 m	0,45 m	Kernriss	0,14520
25/21	5	Roteiche	07/2021	4,40 m	0,06 m	0,60 m	0,37 m		0,12804
26/21	1	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,55 m	0,47 m	Faul-Ast mittig	0,13770
26/21	2	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,58 m	0,54 m	Faul-Ast mittig	0,15120
26/21	3	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,60 m	0,60 m	Faul-Ast unten	0,16200
26/21	4	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,61 m	0,60 m	bis mitte gerissen	0,16335
26/21	5	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,61 m	0,53 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt	0,15390
26/21	6	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,60 m	0,50 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt	0,14850
26/21	7	Linde	07/2021	4,50 m	0,06 m	0,58 m	0,45 m	Beschädigung mittig--> Metalle entfernt	0,13905
27/21	1	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,68 m	0,73 m	-Köllmayr- /Herkunft Görlitz Weinberg	0,19705
27/21	2	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,70 m	0,77 m	Astansatz oben	0,20543
27/21	3	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,75 m	0,78 m	Astansatz oben	0,21382
27/21	4	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,83 m	0,78 m	Ringriss mit Faulstelle	0,22500
27/21	5	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,88 m	0,77 m	Ringriss	0,23059
27/21	6	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,86 m	0,74 m	Ringriss	0,22360
27/21	7	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,85 m	0,60 m	Ringriss	0,20264
27/21	8	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,80 m	0,50 m	Ringriss /Rindeneinwuchs	0,18168
27/21	9	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,73 m	0,50 m	Ringriss	0,17189
27/21	10	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,61 m	0,50 m	Ringriss	0,15512
27/21	11	Ulme	07/2021	4,30 m	0,065 m	0,48 m	0,45 m	Ringriss	0,12997
28/21	1	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,27 m	0,25 m		0,05772
28/21	2	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,30 m	0,28 m		0,06438
28/21	3	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m	Oben gerissen	0,06771
28/21	4	Kirsche	09/2021	3,70 m	0,06 m	0,33 m	0,26 m	Oben gerissen	0,06549

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
29/21	1	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,32 m	0,27 m		0,05399
29/21	2	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m		0,05582
29/21	3	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,33 m	0,28 m		0,05582
29/21	4	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,29 m	0,26 m		0,05033
29/21	5	Kirsche	09/2021	3,05 m	0,06 m	0,19 m	0,18 m	Deckelbrett mit Rindeneinwuchs	0,03386
10_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,20 m	0,27 m	Gabel Oben	0,05405
10_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,23 m	0,28 m	Gabel Oben	0,05865
10_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,27 m	0,25 m	Gabel Oben	0,05980
10_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,05 m	0,27 m	0,22 m	Gabel Oben	0,05635
11_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,27 m	0,21 m	Gabel Oben	0,05940
11_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,26 m	0,28 m	Gabel Oben	0,06683
11_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,27 m	0,38 m	Gabel Oben	0,08044
11_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,95 m	0,05 m	0,18 m	0,39 m	Gabel Oben	0,07054
12_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,33 m	0,29 m		0,08556
12_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,38 m	0,33 m		0,09798
12_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,39 m	0,33 m		0,09936
12_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,60 m	0,06 m	0,37 m	0,30 m		0,09246
13_1/22	1	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,32 m	0,30 m		0,07595
13_1/22	2	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,33 m		0,08453
13_1/22	3	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,31 m		0,08208
13_1/22	4	Kirsche	04/2022	4,90 m	0,05 m	0,36 m	0,26 m		0,07595
14_1/22	1	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,62 m	0,47 m		0,18966
14_1/22	2	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,62 m	0,59 m	oberhalb kernfaul	0,21054
14_1/22	3	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,50 m	0,66 m	oberhalb kernfaul	0,20184
14_1/22	4	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,68 m	oberhalb kernfaul/leichter Kernriss	0,20010
14_1/22	5	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,69 m	oberhalb kernfaul	0,20184
14_1/22	6	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,47 m	0,65 m	oberhalb kernfaul	0,19488
14_1/22	7	Tulpenbaum	04/2022	4,35 m	0,08 m	0,39 m	0,59 m		0,17052
14_1/22	8	Tulpenbaum	04/2022	3,70 m	0,08 m	0,58 m	0,60 m	Kernriss	0,17464
14_1/22	9	Tulpenbaum	04/2022	3,70 m	0,08 m	0,56 m	0,58 m	Kernriss	0,16872
14_1/22	10	Tulpenbaum	04/2022	1,50 m	0,08 m	0,35 m	0,60 m	Riss auf halber Länge	0,05700
01/22	1	Ulme	09/2022	3,10 m	0,05 m	0,36 m	0,44 m		0,06200
01/22	2	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,45 m	0,42 m		0,08091
01/22	3	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,46 m	0,40 m		0,07998
01/22	4	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,48 m	0,40 m	Kernfaul	0,08184
01/22	5	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,43 m	0,36 m		0,07347
01/22	6	Ulme	09/2022	3,10 m	0,06 m	0,40 m	0,35 m		0,06975
02/22	1	Ulme	09/2022	3,85 m	0,05 m	0,35 m	0,35 m	Riss oberhalb	0,06738
02/22	2	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,33 m	0,33 m	Riss oberhalb/unten kernfaul	0,07623
02/22	3	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,36 m	0,30 m	Riss oberhalb/unten kernfaul	0,07623
02/22	4	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,35 m	0,30 m	Riss oberhalb	0,07508
02/22	5	Ulme	09/2022	3,85 m	0,06 m	0,36 m	0,32 m		0,07854
03/22	1	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,44 m	0,40 m		0,07308
03/22	2	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,47 m	0,43 m		0,07830
03/22	3	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,45 m	0,42 m		0,07569
03/22	4	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,44 m	0,42 m		0,07482
03/22	5	Ulme	09/2022	2,90 m	0,06 m	0,37 m	0,40 m		0,06699
04/22	1	Ulme	09/2022	2,85 m	0,04 m	0,30 m	0,24 m		0,03078
04/22	2	Ulme	09/2022	2,85 m	0,04 m	0,31 m	0,27 m		0,03306
04/22	3	Ulme	09/2022	2,85 m	0,04 m	0,29 m	0,28 m		0,03249
04/22	4	Ulme	09/2022	2,85 m	0,04 m	0,28 m	0,25 m		0,03021
04/22	5	Ulme	09/2022	2,85 m	0,04 m	0,23 m	0,24 m		0,02679

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
05/22	1	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,45 m	0,25 m		0,07560
05/22	2	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,45 m	0,30 m	unten kernfaul	0,08100
05/22	3	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,29 m		0,07668
05/22	4	Ulme	09/2022	3,60 m	0,06 m	0,42 m	0,28 m		0,07560
05/22	5	Ulme	09/2022	2,40 m	0,06 m	0,20 m	0,40 m	Deckelbrett	0,04320
06/22	1	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,38 m	0,24 m	oben Astfaul	0,04464
06/22	2	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,39 m	0,25 m	unten Kernfaul/oben Astfaul	0,04608
06/22	3	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,33 m	0,27 m	unten Kernfaul/oben Astfaul	0,04320
06/22	4	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,34 m	0,25 m	unten Kernfaul/oben Astfaul	0,04248
06/22	5	Ulme	09/2022	3,60 m	0,04 m	0,30 m	0,23 m	unten Kernfaul/oben Astfaul	0,03816
07/22	1	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,44 m	0,28 m		0,08856
07/22	2	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,45 m	0,36 m		0,09963
07/22	3	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,48 m	0,33 m		0,09963
07/22	4	Kirsche	09/2022	4,10 m	0,06 m	0,48 m	0,30 m		0,09594
08/22	1	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,54 m	0,35 m		0,10680
08/22	2	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	Eingewachsene Rinde	0,11400
08/22	3	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,45 m	Eingewachsene Rinde	0,12240
08/22	4	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,59 m	0,40 m	Eingewachsene Rinde	0,11880
08/22	5	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,55 m	0,40 m	Eingewachsene Rinde	0,11400
08/22	6	Ulme	09/2022	4,00 m	0,06 m	0,57 m	0,37 m	Eingewachsene Rinde	0,11280
08/22	7	Ulme	09/2022	2,00 m	0,06 m	0,53 m	0,28 m		0,04860
09/22	1	Ulme	09/2022	2,70 m	0,05 m	0,44 m	0,37 m		0,05468
09/22	2	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,50 m	0,40 m		0,07290
09/22	3	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,52 m	0,40 m	Riss/ingew. Rinde 3/4 der Länge	0,07452
09/22	4	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,53 m	0,45 m	Riss/ingew. Rinde 3/4 der Länge	0,07938
09/22	5	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,47 m	0,45 m	Riss/ingew. Rinde oberes viertel	0,07452
09/22	6	Ulme	09/2022	2,70 m	0,06 m	0,37 m	0,35 m		0,05832
11/22	1	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,60 m	0,69 m	Astgabelung	0,08785
11/22	2	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,58 m	0,75 m	Astgabelung	0,09057
11/22	3	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,60 m	0,78 m	Astgabelung	0,09398
11/22	4	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,62 m	0,80 m	Astgabelung	0,09670
11/22	5	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,60 m	0,77 m	Astgabelung	0,09330
11/22	6	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,55 m	0,65 m	Astgabelung	0,08172
11/22	7	Catalpa	09/2022	2,27 m	0,06 m	0,50 m	0,43 m	Astgabelung	0,06333
12/22	1	Ulme	09/2022	4,43 m	0,06 m	0,72 m	0,67 m	gerade Baumkante	0,18473
12/22	2	Ulme	09/2022	4,43 m	0,06 m	0,72 m	0,70 m	gerade Baumkante	0,18872
12/22	3	Ulme	09/2022	4,43 m	0,06 m	0,74 m	0,74 m	gerade Baumkante	0,19669
12/22	4	Ulme	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,77 m	0,66 m		0,25340
12/22	5	Ulme	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,68 m	0,60 m		0,22682
12/22	6	Ulme	09/2022	4,43 m	0,08 m	0,55 m	0,45 m		0,17720
13/22	1	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,83 m	0,78 m	gestockt	0,35420
13/22	2	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,83 m	0,80 m	gestockt	0,35860
13/22	3	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,90 m	0,80 m	gestockt/faulansätze	0,37400
13/22	4	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,82 m	0,84 m		0,36520
13/22	5	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,78 m	0,75 m		0,33660
13/22	6	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,81 m	0,81 m		0,35640
13/22	7	Buche	09/2022	4,40 m	0,10 m	0,86 m	0,81 m		0,36740
13/22	8	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,71 m	0,71 m		0,24992
13/22	9	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,67 m	0,67 m		0,23584
13/22	10	Buche	09/2022	4,40 m	0,08 m	0,58 m	0,56 m		0,20064
13/22	11	Buche	09/2022	1,60 m	0,10 m	0,86 m	0,82 m		0,13440
13/22	12	Buche	09/2022	2,45 m	0,10 m	0,80 m	0,80 m		0,19600

Stapel	Position	Holzart	gesägt am	Länge	Stärke	Breite unten	Breite oben	Eigenschaften	Volumen
14/22	1	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,52 m	0,30 m	Eisenauschnitt	0,13776
14/22	2	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,56 m	0,40 m	Eisenauschnitt	0,16128
14/22	3	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,60 m	0,44 m		0,17472
14/22	4	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,64 m	0,44 m		0,18144
14/22	5	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,63 m	0,45 m		0,18144
14/22	6	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,60 m	0,40 m		0,16800
14/22	7	Douglasie	09/2022	5,60 m	0,06 m	0,58 m	0,32 m		0,15120
15/22	1	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,40 m	0,37 m		0,10626
15/22	2	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,39 m	Kernholz	0,12558
15/22	3	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,45 m	Kernholz	0,13386
15/22	4	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,52 m	0,44 m	Faul-Ast oben	0,13248
15/22	5	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,50 m	0,45 m	Faul-Ast oben	0,13110
15/22	6	Roteiche	09/2022	4,60 m	0,06 m	0,46 m	0,30 m	Faul-Ast oben	0,10488
16/22	1	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,63 m	0,57 m	Asteinschluss	0,10800
16/22	2	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,73 m	0,66 m	Eisenspuren	0,12510
16/22	3	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,77 m	0,70 m	Eisenspuren	0,13230
16/22	4	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,72 m	0,68 m		0,12600
16/22	5	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,77 m	0,73 m		0,13500
16/22	6	Eiche	09/2022	2,25 m	0,08 m	0,81 m	0,75 m		0,14040
17/22	1	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,63 m	0,56 m	relative gerade Baumkante	0,23800
17/22	2	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,68 m	0,64 m	relative gerade Baumkante	0,26400
17/22	3	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,67 m	0,65 m	relative gerade Baumkante	0,26400
17/22	4	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,65 m	0,62 m	relative gerade Baumkante	0,25400
17/22	5	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,65 m	0,62 m	relative gerade Baumkante	0,25400
17/22	6	Fichte	09/2022	5,00 m	0,08 m	0,57 m	0,53 m	relative gerade Baumkante	0,22000
18/22	1	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,53 m	0,60 m	Astgabelung/Astloch	0,15696
18/22	2	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,58 m	0,72 m	Eingewachsene Rinde	0,18057
18/22	3	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,57 m	0,68 m	Eingewachsene Rinde	0,17363
18/22	4	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,55 m	0,68 m	Eingewachsene Rinde	0,17085
18/22	5	Ahorn	09/2022	4,63 m	0,06 m	0,50 m	0,66 m	Astgabelung/Astloch	0,16112
19/22	1	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,52 m	0,46 m		0,16670
19/22	2	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,57 m	0,55 m		0,19051
19/22	3	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,60 m	0,57 m		0,19902
19/22	4	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,66 m	0,59 m	Kernriss	0,21263
19/22	5	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,59 m	0,59 m	Kernriss unten	0,20072
19/22	6	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,54 m	0,50 m	Kernriss unten	0,17690
19/22	7	Buche	09/2022	5,67 m	0,06 m	0,48 m	0,44 m	Kernriss unten	0,15649
20/22	1	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,49 m	0,42 m	mit Gabel / sehr geschwungen	0,09009
20/22	2	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,50 m	0,46 m	mit Gabel / sehr geschwungen	0,09504
20/22	3	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,50 m	0,46 m	mit Gabel / sehr geschwungen	0,09504
20/22	4	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,49 m	0,50 m	mit Gabel / sehr geschwungen	0,09801
20/22	5	Nussbaum	09/2022	3,30 m	0,06 m	0,45 m	0,45 m	mit Gabel / sehr geschwungen	0,08910
21/22	2	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,54 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel	0,12426
21/22	3	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,56 m	0,56 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten	0,12768
21/22	4	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,55 m	0,63 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten	0,13452
21/22	5	Kirsche	09/2022	3,80 m	0,06 m	0,48 m	0,66 m	+1m Gabel/ Riss an der Gabel/Faulast unten	0,12996